

Porovnání strojů v kategorii

Tříosá vertikální centra řady

Neway VM



Adate Neway VM 740 / 1050 / 1150 / 1160 / 1260 / 1370 / 1580 / 1780 / 1880

Porovnání strojů v kategorii

Vertikální centrum VM 740 / 1050 / 1150 / 1160 / 1260

			VM740	VM1050	VM1150	VM1160	VM1260
Hlavní rozměry	Velikost stolu	mm	750 x 420	1000 x 520	1100 x 520	1100 x 600	1200 x 600
	Max. zatížení stolu	kg	350	650	750	750	800
Rozsah osy	Osa X	mm	650	850	1000	1000	1050
	Osa Y	mm	420	520	520	600	600
	Osa Z	mm	500	560	560	560	600
Vřeteno	Kužel vřetena		BT40 (ISO40)				
	otáčky	ot./min.	8.000 ot./min (10 - 12.000 opce)				
	Výkon motoru	kW	od 5,5 / 7,5	od 7,5 / 11			
	Systém pohonu		řemenový / přímý (opce)				
Zásobník nástrojů	Počet nástrojů std / opce	ks	20	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30 / 40
	Způsob výměny		otočné rameno				
	Max průměr nástroje	mm	80				
Rozměry stroje	Délka	mm	2130	2530	2810	4350	4350
	Šířka	mm	2740	2900	3020	2650	2650
	Výška	mm	2660	2880	3160	3140	3140
	Hmotnost	kg	3800	5600	6500	6800	7200

Porovnání strojů v kategorii

Vertikální centrum VM 1370 / 1580 / 1780 / 1880

			VM1370	VM1580	VM1780	VM1880
Hlavní rozměry	Velikost stolu	mm	1400 x 700	1500 x 800	1700 x 800	1800 x 800
	Max. zatížení stolu	kg	1100	1250	1500	1750
Rozsah osy	Osa X	mm	1300	1350	1500	1700
	Osa Y	mm	700	800	800	850
	Osa Z	mm	700	680	680	700
Vřeteno	Kužel vřetena		BT40 / BT50 / ISO 40 / ISO50	BT50 / ISO50	BT50 / ISO50	BT50 / ISO50
	otáčky	ot./min.	8000 / 10000 / 12000	6000	6000	6000
	Výkon motoru	kW	od 11 / 15	od 15 / 18,5	od 15 / 18,5	od 15 / 18,5
	Systém pohonu		řemenový / přímý (opce)	řemenový	řemenový	řemenový
Zásobník nástrojů	Počet nástrojů std/opt	ks	24/30/40	24/30/40	24/30/40	24/30/40
	Způsob výměny		otočné rameno	otočné rameno	otočné rameno	otočné rameno
	Max průměr nástroje	mm	80	110	110	110
Rozměry stroje	Délka	mm	4500	5000	5350	5750
	Šířka	mm	2950	3150	3100	3200
	Výška	mm	3280	3650	3650	3650
	Hmotnost	kg	9500	11000	13000	14200

Servisní středisko

Poskytovat **nepřetržitou podporu** je velmi náročná činnost, ale právě to je základní vizí společnosti **ADATE**. Naší základní vizí a cílem už od založení naší společnosti v roce 2008 je to, aby prodejem a předáním nového CNC **naš vztah** teprve začínal.

Naše **servisní centrála** leží na severovýchodním okraji Moravské metropole, v **Brně**. Servisní a technologický tým **ADATE** je však dostupný po **celé České a Slovenské republice**. Našimi nejspokojenějšími zákazníky jsou paradoxně ti nejdálenější. Právě oni jsou většinou nejvíce překvapeni z **kvality, rychlosti a flexibility** našeho servisního týmu a celkově **nízkých nákladů** na servis a údržbu CNC strojů **ADATE**.



Nikola Brožková
Vedoucí servisního střediska



+420 776 776 613



brozkova@adate.cz



Obchodní zastoupení



Bc. Martin Zíta

obchodně technický specialista
pro oblast **Čechy**



+420 601 345 522



zita@adate.cz



Marek Šarmír

obchodně technický specialista
pro oblast **Slovensko**



+421 918 769 530



sarmir@adate.cz



Ing. Ondřej Kordiovský

Obchodní ředitel, obchodně technický
specialista pro oblast **Morava**



+420 776 776 356



kordiovsky@adate.cz

Máte zájem o cenovou nabídku?
Kontaktujte některého z našich
obchodních zástupců dle vaší lokality.

Kanceláře, sklad strojů, dílna

ADATE, s.r.o.
Slaměnickova 23b
644 00 Brno
N 49°13.52162'
E 16°39.01877'

Sídlo firmy a fakturační údaje

ADATE, s.r.o.
Midlochova 10
644 00 Brno
IČ: 28278577
DIČ DPH: CZ699004596